

DAUGIABUČIO NAMO GEDIMINO G. 29, TAURAGĖ, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS DĖL ŠILUMOS KIEKIŲ PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODO TVIRTINIMO IR APSKAITOS VYKDYMO PASLAUGOS TEIKIMO

BENDRA INFORMACIJA:

Centralizuotai tiekiamos šilumos paskirstymo metodų vartotojams pasirinkimas reglamentuotas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004-11-11 nutarimu Nr. 03-121 patvirtintose taisyklėse (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-185 redakcija). Jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustatčius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šiuo metu Kainų komisija yra parengusi 10 šilumos paskirstymo metodų. Jūsų daugiabučio namo atveju iš Kainų komisijos patvirtintų šilumos paskirstymo metodų reikia pasirinkti tą, kuris atitinka pastato šildymo sistemą ir kitus faktorius, o juos atitinka 6 metodas.

Atsižvelgiant į tai, UAB Tauragės šilumos tinklai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.85 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251 (galiojanti redakcija), bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais sprendimų priėmimo tvarką, organizuoja balsavimą raštu dėl šilumos kiekių paskirstymo vartotojams metodo tvirtinimo ir apskaitos vykdymo paslaugos teikimo.

1. Gyvenamojo namo adresas – Gedimino g. 29, Tauragė
2. **Buto ir kitos patalpos savininko vardas, pavardė**

.....

3. Buto ir kitos patalpos numeris (skaičius)

.....

4. Svarstomas klausimas (klausimai):

- 4.1. Dėl šilumos kiekių paskirstymo vartotojams metodo tvirtinimo ir apskaitos vykdymo paslaugos teikimo.
5. Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

Eil. Nr.	Siūlomas sprendimas	Žyma raštu: „Pritariu“, „Nepritariu“
1.	Taikyti šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodą Nr. 6. (patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185). Taikyti metodą nuo 2021 m. šildymo sezono pradžios. Šilumos šildymui paskirstymo vartotojams apskaitos vykdymo paslaugą teiktų UAB Tauragės šilumos tinklai. (paslaugos vykdymo kaina 0,35 Eur su PVM/ mėn./ 1 daliklis/ šildymo sezono metu)	
1.1.	1.1.1 Taikyti šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficientą – $k_{pBr}=18\%$; 1.1.2 Taikyti pastatui šilumos kiekio dalies, išsiskiriančios nuo butuose ir (ar) kitose patalpose įrengtų šildymo sistemos vamzdinių, priskyrimo koeficientą- $k_{pSL}=15\%$; 1.1.3 Likęs (67%) pastate suvartotas šilumos kiekis, paskirstomas pagal šilumos daliklius.	
1.2.	Nustatyti tolygaus šildymo sąlygos maksimalų ir minimalų koeficientą taip: $K_{TSS} \max - 2,5; K_{TSS} \min - 0,4$	
1.3.	Taikomas patalpų padėties pastate veiksnys K_{LAF}	

Buto ir kitos patalpos savininko ar jo įgalioto asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo parašas, vardas ir pavardė.....

(Parašas, Vardas, Pavardė)

6. Biuletenis turi būti grąžintas balsavimo organizatoriui iki 2021-09-28.

7. Biuletenio grąžinimo būdai:

7.1. įmetant į balsadėžę esančią Jūsų namo laiptinėje;

7.2. išsiunčiant paštu ar pristatant adresu UAB Tauragės šilumos tinklai, adresu Paberžių g. 16, Tauragė;

7.3. grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu:

Išsiunčiant el. paštu: Renskyrius@tst.lt;

8. Balsavimo organizatorius UAB Tauragės šilumos tinklai, adresu Paberžių g. 16, Tauragė, +370 677 53 715, info@tst.lt

Biuletenį įteikė (išsiuntė):

 Vytautas Macaitis, 2021-09-14.