

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 1502-G50Y (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Bianco, labai šviesiai pilka arba analogiškai);

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 2502-G (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Graphite, šviesiai pilka arba analogiškai);

Cokolis - Akmens masės plytelės 30 x 60cm, NCS S 6500-N (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Asphalt, pilka arba analogiškai)

Lietvamzdžių, lietstovių, palangių, balkonu atitvaru, balkonų apačios, balkonų, laiptinės stogelių, parapeto ir kt. stogelių apskardinimų spalva - RAL 7038;

PASTABOS:

1. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";
2. Esami šilumos trasos atsaugikliai ir elektros skydinė atkeliami. U2 atkėlimo darbų organizavimą ir su šiais darbais susijusių kaitų padengimą, derinimą su atsakingomis institucijomis, atsakingas Rangovas.
3. Ikšabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrenginius tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.
4. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
5. A laidos metu pakeista cokolio apdaila.

VISI A LAIDOS METU ATLIKTI PAKEITIMAI ŽYMIMI RAUDONAI.
BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO PRITARIMĄ.

A	2020	Statybai. Pagal patikslintų projektavimo užduotį
0	2018-11	Statybos leidimui, Konkursui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	UAB „Projektų ekspertai", Donegaičio g. 19, 3 korp., 341 kab., Kaunas, LT-51230		**Statinio projekto pavadinimas:** Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 32 Tauragė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 691	PV/PDV	R.M.Preikšienė	**Dokumento pavadinimas:** Fasadas 2-1, M 1:100	LAIDA A
35402	Inž.	Š. Gumauskas		
	Arch.	L.Raciburienė		
LT	**Statytojas / užsakovas :** UAB „Tauragės šilumos tinklai"		**Dokumento Žymuo:** PE18-79-TDP-SA-09	LAPAS 1 / LAPŲ 3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 1502-G50Y (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Bianco, labai šviesiai pilka arba analogiška);

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 2502-G (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Graphite, šviesiai pilka arba analogiška);

Cokolis - Akmens masės plytelės 30 x 60cm, NCS S 6500-N (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Asphalt, pilka arba analogiška);

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonus tarp butų atskirianti atitvarinė sienelė), NCS S 2502-G (spalva- šviesiai pilka arba analogiška);

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonų turėklų aptaisymas), NCS S 1502-G50Y, labai šviesiai pilka arba analogiška);

Lietvamzdžiu, lietstoviu, palangių, balkonu atitvaru, balkonų apačios, balkonų, laiptinės stogelių, parapeto ir kt. stogelių apskardinimų spalva - RAL 7038;

PASTABOS:

1. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys".
2. Esami šilumos trasos ašiniai ir elektros skydinė atkeliami. Už atkėlimo darbų organizavimą ir su šiais darbais susijusių kaitų padengimą, derinimą su atsakingomis institucijomis, atsakingas Rangovas.
3. Iškabos, vėliavų laikikliai, stendus ir kitus elementus bei įrenginius tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.
4. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
5. A laidos metu pakeista balkono aptvėrimo tvorelė, jos karkasas ir apdailos medžiaga, pakeista cokolio apdaila. Apdailos medžiaga tvirtinama pagal gamintojo rekomendacijas. Metalas paruošiamas ir dažomas antikorozinėmis dažais -C3 klasė, spalva kaip projekte numatyta apskardinimams.

VISI A LAIDOS METU ATLIKTI PAKEITIMAI ŽYMIMI RAUDONAI.
BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO PRITARIMĄ.

A	2020	Statybai. Pagal patikslintų projektavimo užduotį	
0	2018-11	Statybos leidimui, Konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. Nr.		UAB „Projektų ekspertai". Donaugėnų g. 19, 3 korp., 341 kab., Kaunas, LT-51230		**Statinio projekto pavadinimas:** Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 32 Tauragė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 691	PV/PDV	R.M.Preikšienė		**Dokumento pavadinimas:**	LAIDA
35402	Inž.	Š. Gumauskas		Fasadas 1-2 planas, M 1:100	A
	Arch.	L.Raciburienė			
LT		**Statytojas / užsakovas :** UAB „Tauragės šilumos tinklai"		**Dokumento žymuo:** PE18-79-TDP-SA-09	LAPAS 2 / LAPŲ 3





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 1502-G50Y (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Bianco, labai šviesiai pilka arba analogiška);

Akmens masės fasadinės plytelės, NCS S 2502-G (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Graphite, šviesiai pilka arba analogiška);

Cokolis - Akmens masės plytelės 30 x 60cm, NCS S 6500-N (CF-SYSTEMS- IDALGO, spalva- Asphalt, pilka arba analogiška);

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonus tarp butų atskirianti atitvarinė sienelė), NCS S 2502-G (spalva- šviesiai pilka arba analogiška);

Fibrocemento fasadinės plokštės (balkonų turėklų aptaisymas), NCS S 1502-G50Y, labai šviesiai pilka arba analogiška);

Lietvamzdžių, lietstovių, palangių, balkonu atitvaru, balkonų apačios, balkonų, laiptinės stogelių, parapeto ir kt. stogelių apskardinimų spalva - RAL 7038;

PASTABOS:

1. Montuojant ventiliuojamą fasadą vadovautis STR 2.04.01:2018 "Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys";
2. Iškabas, vėliavų laikiklius, stendus ir kitus elementus bei įrengimus tvirtinti nuo fasadų paviršiaus juos atitraukus ≥ 20 mm.
3. Prieš užsakant gaminius visus matmenis tikslinti vietoje.
4. A laidos metu pakeista balkono aptvėrimo tvorelė, jos karkasas ir apdailos medžiaga, pakeista cokolio apdaila. Apdailos medžiaga tvirtinama pagal gamintojo rekomendacijas. Metalas paruošiamas ir dažomas antikoroziniais dažais -C3 klasė, spalva kaip projekte numatyta apskardinimams.

VISI A LAIDOS METU ATLIKTI PAKEITIMAI ŽYMIMI RAUDONAI.

BRĖŽINYS ĮSIGALIOJA GAVUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR UŽSAKOVO PRITARIMĄ.

A	2020	Statybai. Pagal patikslintą projektavimo užduotį
0	2018-11	Statybos leidimui, Konkursui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	Pro Expert UAB PROJEKTŲ EKSPERTAI	UAB „Projektų ekspertai“, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., Kaunas, LT-51230		**Statinio projekto pavadinimas:** Daugiabučio gyvenamojo namo Dariaus ir Girėno g. 32 Tauragė, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
A 691	PV/PDV	R.M.Preikšienė		**Dokumento pavadinimas:**	LAIDA
35402	Inž.	Š. Gumauskas		Fasadai B-A ir A-B, M 1:100	A
	Arch.	L.Racibarienė			
LT	**Statytojas / užsakovas :** UAB „Tauragės šilumos tinklai“			**Dokumento žymuo:** PE18-79-TDP-SA-09	LAPAS 3 / LAPŲ 3